



5100

commande par cordon
pour rideaux légers à moyennement lourds

Rail élégant avec de nombreuses possibilités

5100



commande par cordon

pour rideaux légers à moyennement lourds

élégant & polyvalent

Le rail 5100 de Qurails combine l'apparence d'une tringle à rideaux et le confort d'un véritable rail à rideaux. Les rideaux glissent en souplesse et dans un silence presque absolu. L'utilisation de la cordelette de manœuvre pour ouvrir et fermer les rideaux permet de ne pas salir le tissu du rideau. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et établissements de soins.

- Le rail idéal pour les rideaux légers à moyennement lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les cordons sont enfermés dans des canaux. Ils restent ainsi invisibles et ne peuvent pas pendre librement.
- Les galets coulisent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



Couleurs standards




Caractéristiques

Matériau : aluminium
Couleur : blanc, anodisé naturel, noir
Dimensions : 26 x 28 mm
Poids du profil : 522 gr/m
Montage : mur ou plafond

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Spécifications du profil/ glisseur

Profil en aluminium : Glisseur:



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7	7,5
blanc	9010		●	●	●	●
naturel			●	●	●	●
noir	9005			●		

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 15 cm

R > 100 cm

Flow

Le système Flow de Qurails veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.


Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : [voir la fiche produit Flow](#).

Description de spécification

Matériau


- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Montage



Montage au plafond 5100 avec support plafond 5135

Montage au plafond 5100 avec montant de plafond 4254




montage au mur avec équerre raccourcissable 4217-101, le support peut être raccourci jusqu'à x = 50mm

Montage au mural 5100 avec naissance 5149


Exemple d'application

Grâce au décalage du glisseur 6010, il est possible de créer pour un rail rond une tête de rideau sans que le rail la pousse vers l'avant.




Tête de rideau avec glisseur décalé 6010 largeur 15 mm

sans tête de rideau avec glisseur 4010 largeur 10 mm



Instructions de montage




La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.




Éléments standards


Transport de rideau



4010
glisseur
blanc / gris / noir




5171-1000
set de poulies
blanc / gris / noir



5174-3000
chariot avec
croisement blanc /
naturel métallique /
noir

Montage



5135
support plafond
blanc / naturel
métallique / noir

Accessoires



5152
pièce de
raccordement
naturel



1203-13
contrepoids
blanc / gris / noir



1210-3.5
drisse 3.5mm rouleau
300m blanc / noir

Éléments optionnels

Transport de rideau



4010-50
glisseur blanc avec
agrafe 2023



4012
glisseur click-in
blanc



4020
glisseur rideaux lourd
blanc / gris / noir




4030
rouleau
blanc / noir



6010
glisseur déporté
blanc / gris / noir



5074
conducteur
blanc



5175-3010
chariot sans
croisement
blanc / naturel
métallique / noir



2020
double agrafe
blanc



2021
agrafe en G
blanc



2022
agrafe blanc



2023
agrafe blanc



2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm




2024-95
agrafe
réglable
blanc 95mm


Montage



4254
mini montant
de plafond 3cm
blanc / naturel /
noir



4217
support de face
recoupable
10 cm, 1 x loch
20 cm, 1 x loch
20 cm, 2 x loch
blanc / naturel
métallique / noir



5115
équerre
5, 7.5, 10, 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir

Accessoires



1201
tendeur de cordon
blanc

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails[®]
Open a new experience

Qurails B.V. | BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas

T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.com | www.qurails.com