



5300

commande par cordon
pour les voilages et moyennement lourds

Rail stable avec un concept mince

5300



commande par cordon

pour les voilages et moyennement lourds


stable & mince

Le rail 5300 de Qurails est un rail à cordon stable et mince. Les rideaux glissent en souplesse et dans un silence presque absolu. L'utilisation de la cordelette de manœuvre pour ouvrir et fermer les rideaux permet de ne pas salir le tissu du rideau. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs.

- Le rail idéal pour les rideaux légers, moyennement lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les cordons sont enfermés dans des canaux. Afin de rester moins visibles et ne peuvent pas pendre librement
- Les galets coulisent en souplesse et en silence, même dans les courbes.
- Les rideaux restent plus propres.



Couleurs standards




Caractéristiques

Matériau : aluminium
Couleur : blanc, naturel métallique
Dimensions : 24 x 16 mm
Poids du profil : 345 gr/m
Montage : mur ou plafond

Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Spécifications du profil/glisreur

Profil en aluminium : Glisreur :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010			•	•
naturel métallique	9006			•	

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 15 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 15 cm

R > 100 cm

Flow

Le système Flow de Qurails veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.

Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : [voir la fiche produit Flow](#).

Description de spécification


Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.


Montage




Montage au plafond avec support plafond 5350




Montage au mural avec support mural 5351




Montage au mural et équerre 2015 support plafond 5350



Montage au plafond avec double transporteur 2216 et support plafond 5350




Méthode de montage mural 5351 et en cliquant sur le 5300



[mm]	a	b	c	d	e	f
2015-05	50	-	6.5	40	16	3
2015-07.5	75	47	6.5	40	16	3
2015-10	100	72	6.5	40	16	3
2015-15	150	72	6.5	40	16	3
2018-15	150	57 / 57	6	80	20	4
2019-20	200	80	6.5	60	20	4
2019-25	250	80	6.5	60	20	4
2019-30	300	80	6.5	60	20	4


Exemple d'application

Application du connecteur de rail en plastique 2152 à l'arrière du 5300



Vue éclatée


Exemple d'un système fermeture médiane, avec glisseurs 4010 et chevauchement support 4074-1000






Éléments standards

Transport de rideau




4010
glisseur
blanc / gris / noir



5371-1000
set de poulies
blanc / gris



5074
conducteur
blanc



5174-3000
chariot avec
croisement
blanc / naturel
métallique / noir

Montage



5350
support plafond
blanc / noir



5351
support de face
blanc


Accessoires



2152
pièce de
raccordement
naturel



1203-13
contrepoids
blanc / gris / noir



1210-3.5
drisse 3.5mm blanc
/ noir

Éléments optionnels

Transport de rideau



4003
arrêt à pincer
plastique, perforation
nécessaire, blanc



4007
glisseur pivotant blanc
/ gris / noir




4010-50
glisseur blanc
avec agrafe 2023



4012
glisseur click-in
blanc



4020
glisseur rideaux lourd
blanc / gris / noir



5175-3010
chariot sans
croisement
blanc / naturel
métallique / noir



2020
double agrafe
blanc



2021-FL
agrafe en G
blanc



2022
agrafe blanc




2023
agrafe blanc



2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm




2024-95
agrafe
réglable
blanc 95mm




2216
support double
blanc / naturel
métallique / noir
(excl. 5350)


Montage



2015
équerre
5, 7.5, 10 of 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir
(excl. 5350)



2018
équerre rideaux
lourds 15 cm blanc /
naturel métallique
(excl. 5350)



2019
équerre rideaux
lourds 20, 25, 30 cm
blanc / naturel
métallique / noir
(excl. 5350)

Accessoires



1201
Tendeur de cordon
blanc

Sous réserve de modifications techniques.

Qurails[®]
Open a new experience